


Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Kotflügelscheiben in verschiedenen Dicken und Durchmessern

Werkstoff	Stahl
Härte nach Vickers, HV	140 HV
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja



Passend für Schraubengewinde	Innendurchmesser (d ₁)	Außendurchmesser (d ₂)	Dicke (h ₁)	Normen	Art.-Nr.	VE
		20 mm	1,25 mm	DIN 522	0411 5 200	100
	8,4 mm	25 mm	1,8 mm	DIN 522 WN 411	0411 8 250	1/100/ 300
M3	3,2 mm	10 mm	0,8 mm	DIN 522	0411 3 10	100/500/ 1000
M3	3,2 mm	20 mm	1,25 mm	DIN 522	0411 3 20	100/500/ 1000
M4	4,3 mm	12 mm	1,25 mm	DIN 522	0411 4 12	100/500/ 1000
M4	4,3 mm	16 mm	1,5 mm	DIN 522	0411 04 16	2000
M4	4,3 mm	20 mm	1,25 mm	DIN 522	0411 4 20	100/300/ 500/1000
M4	4,3 mm	25 mm	1,25 mm	DIN 522	0411 4 25	500
M5	5,3 mm	15 mm	1,25 mm	DIN 522	0411 5 15	100/500/ 1000
M5	5,3 mm	20 mm	1,25 mm	DIN 522	0411 5 20	100/500/ 1000
M5	5,3 mm	20 mm	1,5 mm	DIN 522	0411 5 205	1000
M5	5,3 mm	25 mm	1,25 mm	DIN 522	0411 5 25	100/500/ 1000
M5	5,3 mm	25 mm	1,5 mm	DIN 522	0411 5 255	1000
M5	5,3 mm	30 mm	1,25 mm	DIN 522	0411 5 30	100/500
M6	6,4 mm	15 mm	1,5 mm	DIN 522	0411 6 15	100/500/ 1000

Passend für Schraubengewinde	Innendurchmesser (d ₁)	Außendurchmesser (d ₂)	Dicke (h ₁)	Normen	Art.-Nr.	VE
M6	6,4 mm	18 mm	1,5 mm	DIN 522	0411 6 18	100/500/1000
M6	6,4 mm	20 mm	1,25 mm	DIN 522	0411 6 20	100/250/500/1000
M6	6,4 mm	20 mm	1,5 mm	DIN 522	0411 6 201	2000
M6	6,4 mm	20 mm	2 mm	DIN 522	0411 6 202	100/300
M6	6,4 mm	25 mm	1,25 mm	DIN 522	0411 6 25	1/100/300/500/1000
M6	6,4 mm	25 mm	1,8 mm	DIN 522 WN 411	0411 6 250	100/300
M6	6,4 mm	30 mm	1,25 mm	DIN 522	0411 6 30	100/300/500
M6	6,4 mm	30 mm	1,5 mm	DIN 522	0411 6 301	500
M6	6,4 mm	30 mm	2 mm	DIN 522	0411 6 302	100/300
M6	6,4 mm	40 mm	1,5 mm	DIN 522	0411 6 40	100/300
M6	6,4 mm	40 mm	2 mm	DIN 522	0411 6 402	500
M6	6,4 mm	40 mm	3 mm	DIN 522	0411 6 403	100
M7	7,4 mm	20 mm	1,25 mm	DIN 522	0411 7 20	100
M7	7,4 mm	25 mm	1,25 mm	DIN 522	0411 7 25	100
M8	8 mm	35 mm	2,5 mm	DIN 522 WN 411	0411 8 350	100
M8	8,4 mm	16 mm	2 mm	DIN 522	0411 8 16	100
M8	8,4 mm	20 mm	1,25 mm	DIN 522	0411 8 20	100/300/500/1000
M8	8,4 mm	25 mm	1,25 mm	DIN 522	0411 8 24	100/300/500/1000
M8	8,4 mm	25 mm	1,5 mm	DIN 522	0411 8 25	100/300/1000
M8	8,4 mm	25 mm	2 mm	DIN 522	0411 8 252	100/300/500
M8	8,4 mm	25 mm	3 mm	DIN 522	0411 8 243	100/300
M8	8,4 mm	30 mm	1,5 mm	DIN 522	0411 8 30	100/300
M8	8,4 mm	30 mm	2 mm	DIN 522	0411 8 301	100/300/500
M8	8,4 mm	30 mm	2,5 mm	DIN 522	0411 8 302	100/500
M8	8,4 mm	32 mm	2,5 mm	DIN 522	0411 08 32	500
M8	8,4 mm	40 mm	2 mm	DIN 522	0411 8 40	50/100/300
M8	8,4 mm	40 mm	3 mm	DIN 522	0411 8 403	50/100/300
M10	10 mm	16 mm	0,5 mm	DIN 522	0411 10 16	5000
M10	10 mm	20 mm	2 mm	DIN 522	0411 10 22	1000
M10	10,5 mm	20 mm	1,5 mm	DIN 522	0411 10 20	100/500
M10	10,5 mm	25 mm	1,5 mm	DIN 522	0411 10 25	100/500
M10	10,5 mm	25 mm	4 mm	DIN 522	0411 10 24	100
M10	10,5 mm	30 mm	1,5 mm	DIN 522	0411 10 30	100/500
M10	10,5 mm	30 mm	2 mm	DIN 522 WN 411	0411 10 300	50/100
M10	10,5 mm	30 mm	3 mm	DIN 522	0411 10 303	100/300
M10	10,5 mm	30 mm	4 mm	DIN 522	0411 10 304	100/300
M10	10,5 mm	40 mm	2 mm	DIN 522	0411 10 40	100/300
M10	10,5 mm	40 mm	2,5 mm	DIN 522	0411 010 40	300
M12	13 mm	26 mm	2,5 mm	DIN 522	0411 12 26	100
M12	13 mm	32 mm	1,5 mm	DIN 522	0411 12 30	50/100/300
M12	13 mm	40 mm	2 mm	DIN 522	0411 12 40	50/100/300

Passend für Schraubenge- winde	Innendurchmesser (d ₁)	Außendurch- messer (d ₂)	Dicke (h ₁)	Normen	Art.-Nr.	VE
M12	13 mm	40 mm	4 mm	DIN 522	0411 12 404	50/100
M12	13 mm	50 mm	2,5 mm	DIN 522	0411 12 50	50/100
M14	14,5 mm	42 mm	3 mm	DIN 522	0411 014 42	100
M14	15 mm	30 mm	1,5 mm	DIN 522	0411 14 30	50/100
M14	15 mm	40 mm	2 mm	DIN 522	0411 14 40	50/100
M14	15 mm	40 mm	4 mm	DIN 522	0411 14 404	50
M14	15 mm	45 mm	2 mm	DIN 522	0411 14 45	50/100
M14	15 mm	50 mm	2,5 mm	DIN 522	0411 14 50	50/100
M16	17 mm	40 mm	2 mm	DIN 522	0411 16 40	50/100
M16	17 mm	50 mm	2 mm	DIN 522	0411 16 50	50/100
M16	17 mm	50 mm	4 mm	DIN 522	0411 16 504	50/100